



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P440

AZIENDA

COMPANY

ESSE SOLAI S.r.l

Strada delle Fornaci, 13 – 36031 Vivaro di Dueville (VI)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Strada delle Fornaci, 13 – 36031 Vivaro di Dueville (VI)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE

First issue

28/07/2021

EMISSIONE CORRENTE


Current issue

26/07/2023

SCADENZA

Expiry

26/07/2026


IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIKO

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>									
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>			MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
				Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Interasse Pannello Cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Travetti per solai in laterizio	Eurosolaio®	60	2	1,40	0	1,40	0	17,10	18,50
			3	2,10		2,10		16,90	19,00
			4	2,80		2,80		16,80	19,60
			5	3,50		3,50		16,60	20,10
			6	4,10		4,10		16,50	20,60
			7	4,80		4,80		16,30	21,10
			8	5,40		5,40		16,20	21,60
			9	6,10		6,10		16,00	22,10
			10	6,70		6,70		15,90	22,60
			11	7,30		7,30		15,70	23,00
			12	7,90		7,90		15,60	23,50
			13	8,40		8,40		15,40	23,80
			14	9,00		9,00		15,30	24,30

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE										
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO										
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials										
TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Altezza Pannello Cm	Interasse Pannello Cm	Incidenza armatura Kg/m²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in laterizio	Pannello Tralicciato Trigon®	20	80	1	6,40	0	6,40	0	0,50	6,90
				2	6,90		6,90		0,50	7,40
				3	7,30		7,30		0,50	7,80
				4	7,70		7,70		0,50	8,20
				5	8,20		8,20		0,50	8,70
				6	8,60		8,60		0,40	9,00
				7	9,00		9,00		0,40	9,40
				8	9,40		9,40		0,40	9,80
				9	9,80		9,80		0,40	10,20
				10	10,20		10,20		0,40	10,60
				11	10,60		10,60		0,40	11,00
				12	11,00		11,00		0,40	11,40
		20	120	1	6,20	≥	6,20	0	0,80	7,00
				2	6,60		6,60		0,80	7,40
				3	7,00		7,00		0,80	7,80
				4	7,40		7,40		0,80	8,20
				5	7,80		7,80		0,80	8,60
				6	8,20		8,20		0,80	9,00
				7	8,60		8,60		0,80	9,40
				8	9,00		9,00		0,80	9,80
				9	9,40		9,40		0,80	10,20
				10	9,70		9,70		0,80	10,50
				11	10,10		10,10		0,70	10,80
				12	10,50		10,50		0,70	11,20
		24	80	1	6,90		6,90		0,40	7,30
				2	7,30		7,30		0,40	7,70
				3	7,70		7,70		0,40	8,10
				4	8,00		8,00		0,40	8,40
				5	8,40		8,40		0,40	8,80
				6	8,80		8,80		0,40	9,20
				7	9,10		9,10		0,40	9,50
				8	9,50		9,50		0,40	9,90
				9	9,80		9,80		0,40	10,20

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>										
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Altezza Pannello Cm	Interasse Pannello Cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in laterizio	Pannello Tralicciato Trigon®	24	80	10	10,20	0	10,20	0	0,40	10,60
				11	10,50				0,40	10,90
				12	10,80				0,40	11,20
		24	120	1	6,70				0,70	7,40
				2	7,00				0,70	7,70
				3	7,40				0,70	8,10
				4	7,70				0,70	8,40
				5	8,10				0,70	8,80
				6	8,40				0,70	9,10
				7	8,80				0,70	9,50
				8	9,10				0,70	9,80
				9	9,40				0,70	10,10
				10	9,80				0,60	10,40
				11	10,10				0,60	10,70
				12	10,40				0,60	11,00

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Canaletta cm	Sp. Polistirolo cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Travetti	Termodalle®	4	8	3	4,60	0	4,60	0,10	1,50	6,20
				4	6,00		6,00		1,50	7,60
				5	7,30		7,30		1,40	8,80
				6	8,60		8,60		1,40	10,10
				7	9,80		9,80		1,40	11,30
				8	11,00		11,00		1,40	12,50
				9	12,20		12,20		1,30	13,60
				10	13,30		13,30		1,30	14,70
				11	14,40		14,40		1,30	15,80
				12	15,40		15,40		1,30	16,80
				13	16,40		16,40		1,30	17,80
				14	17,40		17,40		1,20	18,70
				15	18,30		18,30		1,20	19,60
			9	3	4,60		4,60		1,50	6,20
				4	6,00		6,00		1,50	7,60
				5	7,30		7,30		1,40	8,80
				6	8,60		8,60		1,40	10,10
				7	9,80		9,80		1,40	11,30
				8	11,00		11,00		1,40	12,50
				9	12,20		12,20		1,30	13,60
				10	13,30		13,30		1,30	14,70
				11	14,30		14,30		1,30	15,70
				12	15,40		15,40		1,30	16,80
				13	16,40		16,40		1,20	17,70
				14	17,40		17,40		1,20	18,70
				15	18,30		18,30		1,20	19,60
			10	3	4,60		4,60		1,50	6,20
				4	6,00		6,00		1,50	7,60
				5	7,30		7,30		1,40	8,80
				6	8,60		8,60		1,40	10,10
				7	9,80		9,80		1,40	11,30
				8	11,00		11,00		1,40	12,50
				9	12,10		12,10		1,30	13,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Canaletta cm	Sp. Polistirolo cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Travetti	Termodalle®	4	10	10	13,20	0	13,20	0,10	1,30	14,60
				11	14,30		14,30		1,30	15,70
				12	15,30		15,30		1,30	16,70
				13	16,30		16,30		1,20	17,60
				14	17,30		17,30		1,20	18,60
				15	18,30		18,30		1,20	19,60
			12	3	4,60		4,60		1,50	6,20
				4	5,90		5,90		1,50	7,50
				5	7,20		7,20		1,40	8,70
				6	8,50		8,50		1,40	10,00
				7	9,70		9,70		1,40	11,20
				8	10,90		10,90		1,40	12,40
				9	12,10		12,10		1,30	13,50
				10	13,20		13,20		1,30	14,60
				11	14,20		14,20		1,30	15,60
				12	15,30		15,30		1,30	16,70
				13	16,30		16,30		1,20	17,60
				14	17,20		17,20		1,20	18,50
				15	18,20		18,20		1,20	19,50
			14	3	4,50		4,50		1,50	6,10
				4	5,90		5,90		1,40	7,40
				5	7,20		7,20		1,40	8,70
				6	8,50		8,50		1,40	10,00
				7	9,70		9,70		1,40	11,20
				8	10,90		10,90		1,30	12,30
				9	12,00		12,00		1,30	13,40
				10	13,10		13,10		1,30	14,50
				11	14,20		14,20		1,30	15,60
				12	15,20		15,20		1,30	16,60
				13	16,20		16,20		1,20	17,50
				14	17,10		17,10		1,20	18,40
				15	18,10		18,10		1,20	19,40



Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Canaletta cm	Sp. Polistirolo cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Travetti	Termodalle®	4	16	3	4,50	0	4,50	0,10	1,50	6,10
				4	5,90		5,90		1,40	7,40
				5	7,20		7,20		1,40	8,70
				6	8,40		8,40		1,40	9,90
				7	9,60		9,60		1,40	11,10
				8	10,80		10,80		1,30	12,20
				9	11,90		11,90		1,30	13,30
				10	13,00		13,00		1,30	14,40
				11	14,10		14,10		1,30	15,50
				12	15,10		15,10		1,20	16,40
				13	16,10		16,10		1,20	17,40
				14	17,10		17,10		1,20	18,40
				15	18,00		18,00		1,20	19,30

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Trigon®; Lastra Trigon®- Bridge; Lastra Trigon®- Dual Solution®;	4		3	2,1	0	2,1	0,10	1,30	3,50
				4	2,8		2,8		1,30	4,20
				5	3,5		3,5		1,30	4,90
				6	4,1		4,1		1,20	5,40
				7	4,7		4,7		1,20	6,00
				8	5,3		5,3		1,20	6,60
				9	6,0		6,0		1,20	7,30
				10	6,6		6,6		1,20	7,90
				11	7,1		7,1		1,20	8,40
				12	7,7		7,7		1,20	9,00
				13	8,3		8,3		1,20	9,60
				14	8,8		8,8		1,20	10,10
				15	9,4		9,4		1,10	10,60
				16	9,9		9,9		1,10	11,10
				17	10,4		10,4		1,10	11,60
				18	11,0		11,0		1,10	12,20
				19	11,5		11,5		1,10	12,70
				20	12,0		12,0		1,10	13,20
		5		3	1,8	0	1,8	0,10	1,40	3,30
				4	2,3		2,3		1,40	3,80
				5	2,9		2,9		1,30	4,30
				6	3,4		3,4		1,30	4,80
				7	4,0		4,0		1,30	5,40
				8	4,5		4,5		1,30	5,90
				9	5,0		5,0		1,30	6,40
				10	5,5		5,5		1,30	6,90
				11	6,0		6,0		1,30	7,40
				12	6,5		6,5		1,30	7,90
				13	7,0		7,0		1,30	8,40
				14	7,4		7,4		1,30	8,80
				15	7,9		7,9		1,20	9,20
				16	8,4		8,4		1,20	9,70
				17	8,8		8,8		1,20	10,10
				18	9,3		9,3		1,20	10,60
				19	9,7		9,7		1,20	11,00
				20	10,2		10,2		1,20	11,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Trigon®; Lastra Trigon®- Bridge; Lastra Trigon®- Dual Solution®;	6		3	1,5	0	1,5	0,10	1,40	3,00
				4	2,0		2,0		1,40	3,50
				5	2,5		2,5		1,40	4,00
				6	2,9		2,9		1,40	4,40
				7	3,4		3,4		1,40	4,90
				8	3,9		3,9		1,40	5,40
				9	4,3		4,3		1,40	5,80
				10	4,7		4,7		1,40	6,20
				11	5,2		5,2		1,30	6,60
				12	5,6		5,6		1,30	7,00
				13	6,0		6,0		1,30	7,40
				14	6,4		6,4		1,30	7,80
				15	6,8		6,8		1,30	8,20
				16	7,2		7,2		1,30	8,60
				17	7,6		7,6		1,30	9,00
				18	8,0		8,0		1,30	9,40
				19	8,4		8,4		1,30	9,80
				20	8,8		8,8		1,30	10,20
		7		3	≥ 1,4	0	1,4	0,10	1,50	3,00
				4	1,8		1,8		1,50	3,40
				5	2,2		2,2		1,40	3,70
				6	2,6		2,6		1,40	4,10
				7	3,0		3,0		1,40	4,50
				8	3,4		3,4		1,40	4,90
				9	3,8		3,8		1,40	5,30
				10	4,2		4,2		1,40	5,70
				11	4,5		4,5		1,40	6,00
				12	4,9		4,9		1,40	6,40
				13	5,3		5,3		1,40	6,80
				14	5,7		5,7		1,40	7,20
				15	6,0		6,0		1,40	7,50
				16	6,4		6,4		1,40	7,90
				17	6,7		6,7		1,40	8,20
				18	7,1		7,1		1,30	8,50
				19	7,4		7,4		1,30	8,80
				20	7,8		7,8		1,30	9,20

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Essential Trigon®; Lastra Essential Trigon®- Bridge; Lastra Essential Trigon® - Dual Solution®	4		3	2,2	0	2,2	0,10	4,50	6,80
				4	2,8		2,8		4,50	7,40
				5	3,5		3,5		4,40	8,00
				6	4,1		4,1		4,40	8,60
				7	4,8		4,8		4,40	9,30
				8	5,4		5,4		4,30	9,80
				9	6,0		6,0		4,30	10,40
				10	6,6		6,6		4,20	10,90
				11	7,2		7,2		4,20	11,50
				12	7,8		7,8		4,20	12,10
				13	8,3		8,3		4,10	12,50
				14	8,9		8,9		4,10	13,10
				15	9,4		9,4		4,10	13,60
				16	10,0		10,0		4,00	14,10
				17	10,5		10,5		4,00	14,60
				18	11,0		11,0		3,90	15,00
				19	11,5		11,5		3,90	15,50
				20	12,0		12,0		3,90	16,00
		5		3	1,8		1,8		4,80	6,70
				4	2,4		2,4		4,80	7,30
				5	2,9		2,9		4,70	7,70
				6	3,5		3,5		4,70	8,30
				7	4,0		4,0		4,70	8,80
				8	4,5		4,5		4,60	9,20
				9	5,0		5,0		4,60	9,70
				10	5,5		5,5		4,60	10,20
				11	6,0		6,0		4,50	10,60
				12	6,5		6,5		4,50	11,10
				13	7,0		7,0		4,50	11,60
				14	7,5		7,5		4,40	12,00
				15	8,0		8,0		4,40	12,50
				16	8,4		8,4		4,40	12,90
				17	8,9		8,9		4,30	13,30
				18	9,3		9,3		4,30	13,70
				19	9,8		9,8		4,30	14,20
				20	10,2		10,2		4,20	14,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Essential Trigon®; Lastra Essential Trigon®- Bridge; Lastra Essential Trigon® - Dual Solution®	6		3	1,6	0	1,6	0,10	5,00	6,70
				4	2,0		2,0		5,00	7,10
				5	2,5		2,5		4,90	7,50
				6	3,0		3,0		4,90	8,00
				7	3,4		3,4		4,90	8,40
				8	3,9		3,9		4,80	8,80
				9	4,3		4,3		4,80	9,20
				10	4,8		4,8		4,80	9,70
				11	5,2		5,2		4,70	10,00
				12	5,6		5,6		4,70	10,40
				13	6,1		6,1		4,70	10,90
				14	6,5		6,5		4,70	11,30
				15	6,9		6,9		4,60	11,60
				16	7,3		7,3		4,60	12,00
				17	7,7		7,7		4,60	12,40
				18	8,1		8,1		4,50	12,70
				19	8,5		8,5		4,50	13,10
				20	8,9		8,9		4,50	13,50
		7		3	1,4	0	1,4	0,10	5,20	6,70
				4	1,8		1,8		5,10	7,00
				5	2,2		2,2		5,10	7,40
				6	2,6		2,6		5,10	7,80
				7	3,0		3,0		5,00	8,10
				8	3,4		3,4		5,00	8,50
				9	3,8		3,8		5,00	8,90
				10	4,2		4,2		5,00	9,30
				11	4,6		4,6		4,90	9,60
				12	5,0		5,0		4,90	10,00
				13	5,3		5,3		4,90	10,30
				14	5,7		5,7		4,80	10,60
				15	6,1		6,1		4,80	11,00
				16	6,4		6,4		4,80	11,30
				17	6,8		6,8		4,80	11,70
				18	7,1		7,1		4,70	11,90
				19	7,5		7,5		4,70	12,30
				20	7,8		7,8		4,70	12,60

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Essential Trigon® - Focus CP; Lastra Essential Trigon® - Dual Solution Focus CP	3	2	3	2,0	0	2,0	0,10	16,10	18,20
				4	2,7		2,7		15,90	18,70
				5	3,3		3,3		15,80	19,20
				6	3,9		3,9		15,60	19,60
				7	4,5		4,5		15,50	20,10
				8	5,1		5,1	0	15,40	20,50
				9	5,7		5,7		15,20	20,90
				10	6,2		6,2		15,10	21,30
				11	6,8		6,8		15,00	21,80
				12	7,4		7,4		14,90	22,30
				13	7,9		7,9		14,70	22,60
				14	8,4		8,4		14,60	23,00
				15	9,0		9,0		14,50	23,50
				16	9,5		9,5		14,40	23,90
				17	10,0		10,0		14,30	24,30
				18	10,5		10,5		14,20	24,70
				19	11,0		11,0		14,00	25,00
				20	11,5		11,5		13,90	25,40
		4	2	3	1,7	0	1,7	0,10	14,40	16,20
				4	2,2		2,2		14,30	16,60
				5	2,8		2,8		14,20	17,10
				6	3,3		3,3		14,10	17,50
				7	3,8		3,8		14,00	17,90
				8	4,3		4,3		13,90	18,30
				9	4,8		4,8		13,80	18,70
				10	5,3		5,3		13,70	19,10
				11	5,8		5,8		13,60	19,50
				12	6,2		6,2		13,50	19,80
				13	6,7		6,7		13,40	20,20
				14	7,2		7,2		13,30	20,60
				15	7,6		7,6		13,20	20,90
				16	8,1		8,1		13,10	21,30
				17	8,5		8,5		13,00	21,60
				18	8,9		8,9		13,00	22,00
				19	9,4		9,4		12,90	22,40
				20	9,8		9,8		12,80	22,70

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Essential Trigon® - Focus CP; Lastra Essential Trigon® - Dual Solution Focus CP	4	3	3	1,6	0	1,6	0,10	20,00	21,70
				4	2,1		2,1		19,80	22,00
				5	2,6		2,6		19,70	22,40
				6	3,0		3,0		19,60	22,70
				7	3,5		3,5		19,40	23,00
				8	4,0		4,0		19,30	23,40
				9	4,4		4,4		19,20	23,70
				10	4,9		4,9		19,10	24,10
				11	5,3		5,3		18,90	24,30
				12	5,8		5,8		18,80	24,70
				13	6,2		6,2		18,70	25,00
				14	6,6		6,6		18,60	25,30
				15	7,1		7,1		18,40	25,60
				16	7,5		7,5		18,30	25,90
				17	7,9		7,9		18,20	26,20
				18	8,3		8,3		18,10	26,50
				19	8,7		8,7		18,00	26,80
				20	9,1		9,1		17,90	27,10
		5	2	3	≥ 1,5	0	1,5	0,10	13,20	14,80
				4	1,9		1,9		13,20	15,20
				5	2,4		2,4		13,10	15,60
				6	2,8		2,8		13,00	15,90
				7	3,3		3,3		12,90	16,30
				8	3,7		3,7		12,80	16,60
				9	4,2		4,2		12,80	17,10
				10	4,6		4,6		12,70	17,40
				11	5,0		5,0		12,60	17,70
				12	5,4		5,4		12,50	18,00
				13	5,8		5,8		12,40	18,30
				14	6,2		6,2		12,40	18,70
				15	6,6		6,6		12,30	19,00
				16	7,0		7,0		12,20	19,30
				17	7,4		7,4		12,10	19,60
				18	7,8		7,8		12,10	20,00
				19	8,2		8,2		12,00	20,30
				20	8,6		8,6		11,90	20,60

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Essential Trigon® - Focus; Lastra Essential Trigon® - Dual Solution Focus;	4	2	3	1,9	0	1,9	0,10	4,20	6,20
				4	2,5		2,5		4,20	6,80
				5	3,1		3,1		4,20	7,40
				6	3,7		3,7		4,10	7,90
				7	4,2		4,2		4,10	8,40
				8	4,8		4,8		4,10	9,00
				9	5,3		5,3		4,00	9,40
				10	5,9		5,9		4,00	10,00
				11	6,4		6,4		4,00	10,50
				12	6,9		6,9		3,90	10,90
				13	7,4		7,4		3,90	11,40
				14	7,9		7,9		3,90	11,90
				15	8,4		8,4		3,80	12,30
				16	8,9		8,9		3,80	12,80
				17	9,4		9,4		3,80	13,30
				18	9,9		9,9		3,70	13,70
				19	10,3		10,3		3,70	14,10
				20	10,8		10,8		3,70	14,60
		4	3	3	1,8	0	1,8	0,10	4,20	6,10
				4	2,4		2,4		4,20	6,70
				5	3,0		3,0		4,10	7,20
				6	3,5		3,5		4,10	7,70
				7	4,0		4,0		4,10	8,20
				8	4,6		4,6		4,00	8,70
				9	5,1		5,1		4,00	9,20
				10	5,6		5,6		4,00	9,70
				11	6,1		6,1		3,90	10,10
				12	6,6		6,6		3,90	10,60
				13	7,1		7,1		3,90	11,10
				14	7,6		7,6		3,90	11,60
				15	8,1		8,1		3,80	12,00
				16	8,5		8,5		3,80	12,40
				17	9,0		9,0		3,80	12,90
				18	9,5		9,5		3,70	13,30
				19	9,9		9,9		3,70	13,70
				20	10,4		10,4		3,70	14,20

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Lastre per solai in CLS	Lastra Essential Trigon® - Focus; Lastra Essential Trigon® - Dual Solution Focus;	5	2	3	1,6	0	1,6	0,10	4,50	6,20
				4	2,1		2,1		4,50	6,70
				5	2,6		2,6		4,50	7,20
				6	3,1		3,1		4,40	7,60
				7	3,6		3,6		4,40	8,10
				8	4,1		4,1		4,40	8,60
				9	4,5		4,5		4,30	8,90
				10	5,0		5,0		4,30	9,40
				11	5,5		5,5		4,30	9,90
				12	5,9		5,9		4,30	10,30
				13	6,4		6,4		4,20	10,70
				14	6,8		6,8		4,20	11,10
				15	7,2		7,2		4,20	11,50
				16	7,6		7,6		4,10	11,80
				17	8,1		8,1		4,10	12,30
				18	8,5		8,5		4,10	12,70
				19	8,9		8,9		4,10	13,10
				20	9,3		9,3		4,00	13,40

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Bilastra® Essential - Bilbot®	5+5		5	1,60	0	1,60	0,10	4,90	6,60
				6	1,80		1,80		4,90	6,80
				7	2,10		2,10		4,90	7,10
				8	2,40		2,40		4,90	7,40
				9	2,70		2,70		4,80	7,60
				10	3,00		3,00		4,80	7,90
				11	3,20		3,20		4,80	8,10
				12	3,50		3,50		4,80	8,40
				13	3,80		3,80		4,80	8,70
				14	4,10		4,10		4,80	9,00
				15	4,30		4,30		4,70	9,10
				16	4,60		4,60		4,70	9,40
				17	4,90		4,90		4,70	9,70
				18	5,10		5,10		4,70	9,90
				19	5,40		5,40		4,70	10,20
				20	5,60		5,60		4,60	10,30
		6+6		5	1,30		1,30		5,10	6,50
				6	1,60		1,60		5,10	6,80
				7	1,80		1,80		5,10	7,00
				8	2,10		2,10		5,10	7,30
				9	2,30		2,30		5,00	7,40
				10	2,50		2,50		5,00	7,60
				11	2,80		2,80		5,00	7,90
				12	3,00		3,00		5,00	8,10
				13	3,30		3,30		5,00	8,40
				14	3,50		3,50		5,00	8,60
				15	3,70		3,70		4,90	8,70
				16	3,90		3,90		4,90	8,90
				17	4,20		4,20		4,90	9,20
				18	4,40		4,40		4,90	9,40
				19	4,60		4,60		4,90	9,60
				20	4,80		4,80		4,90	9,80

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Bilastra® Essential - Bilbot®	7+7		5	1,20	0	1,20	0,10	5,20	6,50
				6	1,40		1,40		5,20	6,70
				7	1,60		1,60		5,20	6,90
				8	1,80		1,80		5,20	7,10
				9	2,00		2,00		5,20	7,30
				10	2,20		2,20		5,20	7,50
				11	2,40		2,40		5,20	7,70
				12	2,60		2,60		5,10	7,80
				13	2,90		2,90		5,10	8,10
				14	3,10		3,10		5,10	8,30
				15	3,30		3,30		5,10	8,50
				16	3,50		3,50		5,10	8,70
				17	3,70		3,70		5,10	8,90
				18	3,90		3,90		5,10	9,10
				19	4,10		4,10		5,00	9,20
				20	4,20		4,20		5,00	9,30
		8+8		5	1,10		1,10		5,40	6,60
				6	1,20		1,20		5,30	6,60
				7	1,40		1,40		5,30	6,80
				8	1,60		1,60		5,30	7,00
				9	1,80		1,80		5,30	7,20
				10	2,00		2,00		5,30	7,40
				11	2,20		2,20		5,30	7,60
				12	2,40		2,40		5,30	7,80
				13	2,50		2,50		5,20	7,80
				14	2,70		2,70		5,20	8,00
				15	2,90		2,90		5,20	8,20
				16	3,10		3,10		5,20	8,40
				17	3,30		3,30		5,20	8,60
				18	3,40		3,40		5,20	8,70
				19	3,60		3,60		5,20	8,90
				20	3,80		3,80		5,10	9,00

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Bilastra® Essential - Bilbot®	9+9		5	1,00	0	1,00	0,10	5,40	6,50
				6	1,10		1,10		5,40	6,60
				7	1,30		1,30		5,40	6,80
				8	1,50		1,50		5,40	7,00
				9	1,60		1,60		5,40	7,10
				10	1,80		1,80		5,40	7,30
				11	2,00		2,00		5,40	7,50
				12	2,10		2,10		5,30	7,50
				13	2,30		2,30		5,30	7,70
				14	2,50		2,50		5,30	7,90
				15	2,60		2,60		5,30	8,00
				16	2,80		2,80		5,30	8,20
				17	2,90		2,90		5,30	8,30
				18	3,10		3,10		5,30	8,50
				19	3,30		3,30		5,30	8,70
				20	3,40		3,40		5,20	8,70
		10+10		5	0,90		0,90		5,50	6,50
				6	1,00		1,00		5,50	6,60
				7	1,20		1,20		5,50	6,80
				8	1,30		1,30		5,50	6,90
				9	1,50		1,50		5,50	7,10
				10	1,60		1,60		5,40	7,10
				11	1,80		1,80		5,40	7,30
				12	1,90		1,90		5,40	7,40
				13	2,10		2,10		5,40	7,60
				14	2,20		2,20		5,40	7,70
				15	2,40		2,40		5,40	7,90
				16	2,50		2,50		5,40	8,00
				17	2,70		2,70		5,40	8,20
				18	2,80		2,80		5,40	8,30
				19	3,00		3,00		5,30	8,40
				20	3,10		3,10		5,30	8,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Bilastra® Essential - Bilbot®	11+11		5	0,80	0	0,80	0,10	5,60	6,50
				6	1,00		1,00		5,50	6,60
				7	1,10		1,10		5,50	6,70
				8	1,20		1,20		5,50	6,80
				9	1,40		1,40		5,50	7,00
				10	1,50		1,50		5,50	7,10
				11	1,70		1,70		5,50	7,30
				12	1,80		1,80		5,50	7,40
				13	1,90		1,90		5,50	7,50
				14	2,10		2,10		5,50	7,70
				15	2,20		2,20		5,50	7,80
				16	2,30		2,30		5,40	7,80
				17	2,50		2,50		5,40	8,00
				18	2,60		2,60		5,40	8,10
				19	2,70		2,70		5,40	8,20
				20	2,90		2,90		5,40	8,40
		12+12		5	0,80		0,80		5,60	6,50
				6	0,90		0,90		5,60	6,60
				7	1,00		1,00		5,60	6,70
				8	1,10		1,10		5,60	6,80
				9	1,30		1,30		5,60	7,00
				10	1,40		1,40		5,60	7,10
				11	1,50		1,50		5,50	7,10
				12	1,70		1,70		5,50	7,30
				13	1,80		1,80		5,50	7,40
				14	1,90		1,90		5,50	7,50
				15	2,00		2,00		5,50	7,60
				16	2,20		2,20		5,50	7,80
				17	2,30		2,30		5,50	7,90
				18	2,40		2,40		5,50	8,00
				19	2,50		2,50		5,50	8,10
				20	2,70		2,70		5,50	8,30

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Termobilastra®	5+5		5	1,2	0	1,2	0,10	3,70	5,00
				6	1,4		1,4		3,70	5,20
				7	1,6		1,6		3,70	5,40
				8	1,8		1,8		3,70	5,60
				9	2,0		2,0		3,70	5,80
				10	2,2		2,2		3,70	6,00
				11	2,5		2,5		3,60	6,20
				12	2,7		2,7		3,60	6,40
				13	2,9		2,9		3,60	6,60
				14	3,1		3,1	0	3,60	6,70
				15	3,3		3,3		3,60	6,90
				16	3,5		3,5		3,60	7,10
				17	3,7		3,7		3,60	7,30
				18	3,9		3,9		3,60	7,50
				19	4,1		4,1		3,60	7,70
				20	4,3		4,3		3,50	7,80
				21	4,5		4,5		3,50	8,00
				22	≥ 4,7		4,7		3,50	8,20
				23	4,9		4,9		3,50	8,40
				24	5,1		5,1		3,50	8,60
				25	5,3		5,3		3,50	8,80
		6+5 5+5		5	1,1		1,1	0	3,90	5,10
				6	1,3		1,3		3,90	5,30
				7	1,5		1,5		3,80	5,40
				8	1,7		1,7		3,80	5,60
				9	1,9		1,9		3,80	5,80
				10	2,1		2,1		3,80	6,00
				11	2,3		2,3		3,80	6,20
				12	2,5		2,5		3,80	6,40
				13	2,7		2,7		3,80	6,60
				14	2,9		2,9		3,80	6,80
				15	3,1		3,1		3,80	7,00
				16	3,3		3,3		3,70	7,10
				17	3,5		3,5		3,70	7,30
				18	3,7		3,7		3,70	7,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Termobilastra®	6+5 5+5		19	3,9	0	3,9	0,10	3,70	7,70
				20	4,1		4,1		3,70	7,90
				21	4,2		4,2		3,70	8,00
				22	4,4		4,4		3,70	8,20
				23	4,6		4,6		3,70	8,40
				24	4,8		4,8		3,70	8,60
				25	5,0		5,0		3,70	8,80
		5+7 6+6		5	1,0		1,0		4,00	5,10
				6	1,2		1,2		4,00	5,30
				7	1,4		1,4		4,00	5,50
				8	1,6		1,6		4,00	5,70
				9	1,8		1,8		4,00	5,90
				10	2,0		2,0		3,90	6,00
				11	2,2		2,2		3,90	6,20
				12	2,4		2,4		3,90	6,40
				13	2,6		2,6		3,90	6,60
				14	2,7		2,7		3,90	6,70
				15	2,9		2,9		3,90	6,90
				16	3,1		3,1		3,90	7,10
				17	3,3		3,3		3,90	7,30
				18	3,5		3,5		3,90	7,50
				19	3,7		3,7		3,90	7,70
				20	3,8		3,8		3,80	7,70
				21	4,0		4,0		3,80	7,90
				22	4,2		4,2		3,80	8,10
				23	4,4		4,4		3,80	8,30
				24	4,5		4,5		3,80	8,40
				25	4,7		4,7		3,80	8,60

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Termobilastra®	6+7		5	1,0	0	1,0	0,10	4,10	5,20
				6	1,2		1,2		4,10	5,40
				7	1,4		1,4		4,10	5,60
				8	1,5		1,5		4,10	5,70
				9	1,7		1,7		4,10	5,90
				10	1,9		1,9		4,10	6,10
				11	2,1		2,1		4,00	6,30
				12	2,2		2,2		4,00	6,30
				13	2,4		2,4		4,00	6,50
				14	2,6		2,6		4,00	6,70
				15	2,8		2,8		4,00	6,90
				16	2,9		2,9		4,00	7,20
				17	3,1		3,1		4,00	7,40
				18	3,3		3,3		4,00	7,60
				19	3,5		3,5		4,00	7,70
				20	3,6		3,6		4,00	7,90
				21	3,8		3,8		3,90	7,90
				22	4,0		4,0		3,90	8,00
				23	4,1		4,1		3,90	8,10
				24	4,3		4,3		3,90	8,30
				25	4,5		4,5		3,90	8,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essenzial - Bilstone®	5+5	4	5	1,10	0	1,10	0	3,40	4,50
				6	1,30		1,30		3,40	4,70
				7	1,50		1,50		3,40	4,90
				8	1,70		1,70		3,40	5,10
				9	1,90		1,90		3,40	5,30
				10	2,10		2,10		3,40	5,50
				11	2,30		2,30		3,40	5,70
				12	2,50		2,50		3,40	5,90
				13	2,70		2,70		3,30	6,00
				14	2,80		2,80		3,30	6,10
				15	3,00		3,00		3,30	6,30
				16	3,20		3,20		3,30	6,50
				17	3,40		3,40		3,30	6,70
				18	3,60		3,60		3,30	6,90
				19	3,80		3,80		3,30	7,10
				20	4,00		4,00		3,30	7,30
				21	4,20		4,20		3,30	7,50
				22	≥ 4,40		4,40		3,30	7,70
				23	4,50		4,50		3,30	7,80
				24	4,70		4,70		3,20	7,90
				25	4,90		4,90		3,20	8,10
	6+6	4	4	5	1,00	0	1,00	0	3,70	4,80
				6	1,10		1,10		3,70	4,90
				7	1,30		1,30		3,70	5,10
				8	1,50		1,50		3,70	5,30
				9	1,70		1,70		3,70	5,50
				10	1,90		1,90		3,70	5,70
				11	2,00		2,00		3,70	5,80
				12	2,20		2,20		3,70	6,00
				13	2,40		2,40		3,60	6,10
				14	2,60		2,60		3,60	6,30
				15	2,70		2,70		3,60	6,40
				16	2,90		2,90		3,60	6,60
				17	3,10		3,10		3,60	6,80
				18	3,20		3,20		3,60	6,80

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essenzial - Bilstone®	6+6	4	19	3,40	0	3,40	0,10	3,60	7,00
				20	3,60		3,60		3,60	7,20
				21	3,70		3,70		3,60	7,30
				22	3,90		3,90		3,60	7,50
				23	4,10		4,10		3,60	7,70
				24	4,20		4,20		3,50	7,70
				25	4,40		4,40		3,50	7,90
		7+7	4	5	0,90		0,90		4,00	5,00
				6	1,00		1,00		4,00	5,10
				7	1,20		1,20		3,90	5,20
				8	1,40		1,40		3,90	5,40
				9	1,50		1,50		3,90	5,50
				10	1,70		1,70		3,90	5,70
				11	1,80		1,80		3,90	5,80
				12	2,00		2,00		3,90	6,00
				13	2,20		2,20		3,90	6,20
				14	2,30		2,30		3,90	6,30
				15	2,50		2,50		3,90	6,50
				16	2,60		2,60		3,90	6,60
				17	2,80		2,80		3,90	6,80
				18	2,90		2,90		3,80	6,80
				19	3,10		3,10		3,80	7,00
				20	3,20		3,20		3,80	7,10
				21	3,40		3,40		3,80	7,30
				22	3,50		3,50		3,80	7,40
				23	3,70		3,70		3,80	7,60
				24	3,80		3,80		3,80	7,70
				25	4,00		4,00		3,80	7,90

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essenzial - Bilstone®	8+8	4	5	0,80	0	0,80	0,10	4,20	5,10
				6	1,00		1,00		4,20	5,30
				7	1,10		1,10		4,10	5,30
				8	1,30		1,30		4,10	5,50
				9	1,40		1,40		4,10	5,60
				10	1,50		1,50		4,10	5,70
				11	1,70		1,70		4,10	5,90
				12	1,80		1,80		4,10	6,00
				13	2,00		2,00		4,10	6,20
				14	2,10		2,10		4,10	6,30
				15	2,30		2,30		4,10	6,50
				16	2,40		2,40		4,10	6,60
				17	2,50		2,50		4,10	6,70
				18	2,70		2,70		4,10	6,90
				19	2,80		2,80		4,00	6,90
				20	3,00		3,00		4,00	7,10
				21	3,10		3,10		4,00	7,20
				22	≥ 3,20		3,20		4,00	7,30
				23	3,40		3,40		4,00	7,50
				24	3,50		3,50		4,00	7,60
				25	3,70		3,70		4,00	7,80
		9+9	4	5	0,80		0,80		4,30	5,20
				6	0,90		0,90		4,30	5,30
				7	1,00		1,00		4,30	5,40
				8	1,20		1,20		4,30	5,60
				9	1,30		1,30		4,30	5,70
				10	1,40		1,40		4,30	5,80
				11	1,60		1,60		4,30	6,00
				12	1,70		1,70		4,30	6,10
				13	1,80		1,80		4,30	6,20
				14	2,00		2,00		4,30	6,40
				15	2,10		2,10		4,20	6,40
				16	2,20		2,20		4,20	6,50
				17	2,30		2,30		4,20	6,60
				18	2,50		2,50		4,20	6,80

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essenzial - Bilstone®	9+9	4	19	2,60	0	2,60	0,10	4,20	6,90
				20	2,70		2,70		4,20	7,00
				21	2,90		2,90		4,20	7,20
				22	3,00		3,00		4,20	7,30
				23	3,10		3,10		4,20	7,40
				24	3,20		3,20		4,20	7,50
				25	3,40		3,40		4,20	7,70
		10+10	4	5	0,70		0,70		4,50	5,30
				6	0,80		0,80		4,50	5,40
				7	1,00		1,00		4,50	5,60
				8	1,10		1,10		4,40	5,60
				9	1,20		1,20		4,40	5,70
				10	1,30		1,30		4,40	5,80
				11	1,50		1,50		4,40	6,00
				12	1,60		1,60		4,40	6,10
				13	1,70		1,70		4,40	6,20
				14	1,80		1,80		4,40	6,30
				15	1,90		1,90		4,40	6,40
				16	2,10		2,10		4,40	6,60
				17	2,20		2,20		4,40	6,70
				18	2,30		2,30		4,40	6,80
				19	2,40		2,40		4,40	6,90
				20	2,50		2,50		4,40	7,00
				21	2,70		2,70		4,30	7,10
				22	2,80		2,80		4,30	7,20
				23	2,90		2,90		4,30	7,30
				24	3,00		3,00		4,30	7,40
				25	3,10		3,10		4,30	7,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essenzial - Bilstone®	11+11	4	5	0,70	0	0,70	0,10	4,60	5,40
				6	0,80		0,80		4,60	5,50
				7	0,90		0,90		4,60	5,60
				8	1,00		1,00		4,60	5,70
				9	1,10		1,10		4,60	5,80
				10	1,20		1,20		4,50	5,80
				11	1,40		1,40		4,50	6,00
				12	1,50		1,50		4,50	6,10
				13	1,60		1,60		4,50	6,20
				14	1,70		1,70		4,50	6,30
				15	1,80		1,80		4,50	6,40
				16	1,90		1,90		4,50	6,50
				17	2,00		2,00		4,50	6,60
				18	2,20		2,20		4,50	6,80
				19	2,30		2,30		4,50	6,90
				20	2,40		2,40		4,50	7,00
				21	2,50		2,50		4,50	7,10
				22	≥ 2,60		2,60		4,50	7,20
				23	2,70		2,70		4,50	7,30
				24	2,80		2,80		4,40	7,30
				25	2,90		2,90		4,40	7,40
		12+12	4	5	0,60		0,60		4,70	5,40
				6	0,70		0,70		4,70	5,50
				7	0,80		0,80		4,70	5,60
				8	1,00		1,00		4,70	5,80
				9	1,10		1,10		4,70	5,90
				10	1,20		1,20		4,70	6,00
				11	1,30		1,30		4,60	6,00
				12	1,40		1,40		4,60	6,10
				13	1,50		1,50		4,60	6,20
				14	1,60		1,60		4,60	6,30
				15	1,70		1,70		4,60	6,40
				16	1,80		1,80		4,60	6,50
				17	1,90		1,90		4,60	6,60
				18	2,00		2,00		4,60	6,70

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essenzial - Bilstone®	12+12	4	19	2,10		2,10		4,60	6,80
				20	2,20		2,20		4,60	6,90
				21	2,30		2,30		4,60	7,00
				22	2,40		2,40		4,60	7,10
				23	2,50		2,50		4,60	7,20
				24	2,60		2,60		4,60	7,30
				25	2,70		2,70		4,60	7,40
	Essential - Termobilastra® Poliuretana	12		5	1,10		1,10		4,60	5,80
				6	1,40		1,40		4,60	6,10
				7	1,60		1,60		4,60	6,30
				8	1,80		1,80		4,60	6,50
				9	2,10		2,10		4,50	6,70
				10	2,30		2,30		4,50	6,90
				11	2,50		2,50		4,50	7,10
				12	2,70		2,70		4,50	7,30
				13	2,90		2,90		4,50	7,50
				14	3,20		3,20		4,50	7,80
				15	≥ 3,40	0	3,40	0,10	4,50	8,00
				16	3,60		3,60		4,40	8,10
				17	3,80		3,80		4,40	8,30
				18	4,00		4,00		4,40	8,50
				19	4,20		4,20		4,40	8,70
				20	4,50		4,50		4,40	9,00
		13		5	1,10		1,10		4,70	5,90
				6	1,30		1,30		4,70	6,10
				7	1,50		1,50		4,70	6,30
				8	1,70		1,70		4,70	6,50
				9	1,90		1,90		4,60	6,60
				10	2,10		2,10		4,60	6,80
				11	2,30		2,30		4,60	7,00
				12	2,60		2,60		4,60	7,30
				13	2,80		2,80		4,60	7,50
				14	3,00		3,00		4,60	7,70
				15	3,20		3,20		4,60	7,90
				16	3,40		3,40		4,50	8,00

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name				MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Termobilastra® Poliuretanic	13		17	3,60	0	3,60	0,10	4,50	8,20
				18	3,80		3,80		4,50	8,40
				19	4,00		4,00		4,50	8,60
				20	4,20		4,20		4,50	8,80
		14		5	1,00		1,00		4,80	5,90
				6	1,20		1,20		4,80	6,10
				7	1,40		1,40		4,80	6,30
				8	1,60		1,60		4,80	6,50
				9	1,80		1,80		4,70	6,60
				10	2,00		2,00		4,70	6,80
				11	2,20		2,20		4,70	7,00
				12	2,40		2,40		4,70	7,20
				13	2,60		2,60		4,70	7,40
				14	2,80		2,80		4,70	7,60
				15	3,00		3,00		4,70	7,80
				16	3,20		3,20		4,60	7,90
				17	3,40		3,40		4,60	8,10
				18	3,60		3,60		4,60	8,30
				19	3,70		3,70		4,60	8,40
				20	3,90		3,90		4,60	8,60
		15		5	1,00		1,00		4,90	6,00
				6	1,10		1,10		4,90	6,10
				7	1,30		1,30		4,80	6,20
				8	1,50		1,50		4,80	6,40
				9	1,70		1,70		4,80	6,60
				10	1,90		1,90		4,80	6,80
				11	2,10		2,10		4,80	7,00
				12	2,30		2,30		4,80	7,20
				13	2,50		2,50		4,80	7,40
				14	2,60		2,60		4,80	7,50
				15	2,80		2,80		4,70	7,60
				16	3,00		3,00		4,70	7,80
				17	3,20		3,20		4,70	8,00
				18	3,40		3,40		4,70	8,20
				19	3,50		3,50		4,70	8,30
				20	3,70		3,70		4,70	8,50

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Termobilastra® Poliuretanic	16		5	0,90	0	0,90	0,10	4,90	5,90
				6	1,10		1,10		4,90	6,10
				7	1,30		1,30		4,90	6,30
				8	1,40		1,40		4,90	6,40
				9	1,60		1,60		4,90	6,60
				10	1,80		1,80		4,90	6,80
				11	2,00		2,00		4,90	7,00
				12	2,20		2,20		4,90	7,20
				13	2,30		2,30		4,80	7,20
				14	2,50		2,50		4,80	7,40
				15	2,70		2,70		4,80	7,60
				16	2,80		2,80		4,80	7,70
				17	3,00		3,00		4,80	7,90
				18	3,20		3,20		4,80	8,10
				19	3,40		3,40		4,80	8,30
				20	3,50		3,50		4,80	8,40
		17		5	0,90		0,90		5,00	6,00
				6	1,00		1,00		5,00	6,10
				7	1,20		1,20		5,00	6,30
				8	1,40		1,40		5,00	6,50
				9	1,50		1,50		5,00	6,60
				10	1,70		1,70		4,90	6,70
				11	1,90		1,90		4,90	6,90
				12	2,00		2,00		4,90	7,00
				13	2,20		2,20		4,90	7,20
				14	2,40		2,40		4,90	7,40
				15	2,50		2,50		4,90	7,50
				16	2,70		2,70		4,90	7,70
				17	2,90		2,90		4,90	7,90
				18	3,00		3,00		4,90	8,00
				19	3,20		3,20		4,80	8,10
				20	3,40		3,40		4,80	8,30

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Termobilastra® Poliuretanic	18		5	0,80	0	0,80	0,10	5,10	6,00
				6	1,00		1,00		5,10	6,20
				7	1,20		1,20		5,00	6,30
				8	1,30		1,30		5,00	6,40
				9	1,50		1,50		5,00	6,60
				10	1,60		1,60		5,00	6,70
				11	1,80		1,80		5,00	6,90
				12	2,00		2,00		5,00	7,10
				13	2,10		2,10		5,00	7,20
				14	2,30		2,30		5,00	7,40
				15	2,40		2,40		5,00	7,50
				16	2,60		2,60		4,90	7,60
				17	2,70		2,70		4,90	7,70
				18	2,90		2,90		4,90	7,90
				19	3,00		3,00		4,90	8,00
				20	3,20		3,20		4,90	8,20
		19		5	0,80		0,80		5,10	6,00
				6	1,00		1,00		5,10	6,20
				7	1,10		1,10		5,10	6,30
				8	1,30		1,30		5,10	6,50
				9	1,40		1,40		5,10	6,60
				10	1,60		1,60		5,10	6,80
				11	1,70		1,70		5,10	6,90
				12	1,90		1,90		5,00	7,00
				13	2,00		2,00		5,00	7,10
				14	2,20		2,20		5,00	7,30
				15	2,30		2,30		5,00	7,40
				16	2,50		2,50		5,00	7,60
				17	2,60		2,60		5,00	7,70
				18	2,80		2,80		5,00	7,90
				19	2,90		2,90		5,00	8,00
				20	3,10		3,10		5,00	8,20

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>				MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO	SOTTOPRODOTTO	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
					Totale	Pre- consumer	Post- consumer	<i>Recovered material</i>	<i>By-product material</i>	
		Sp. Lastra cm	Sp. Rivest. cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Elementi da Parete e Muri di sostegno	Essential - Termobilastra® Poliuretantica	20		5	0,80	0	0,80	0,10	5,20	6,10
				6	0,90		0,90		5,20	6,20
				7	1,10		1,10		5,10	6,30
				8	1,20		1,20		5,10	6,40
				9	1,40		1,40		5,10	6,60
				10	1,50		1,50		5,10	6,70
				11	1,60		1,60		5,10	6,80
				12	1,80		1,80		5,10	7,00
				13	1,90		1,90		5,10	7,10
				14	2,10		2,10		5,10	7,30
				15	2,20		2,20		5,10	7,40
				16	2,40		2,40		5,00	7,50
				17	2,50		2,50		5,00	7,60
				18	2,60		2,60		5,00	7,70
				19	2,80		2,80		5,00	7,90
				20	2,90		2,90		5,00	8,00
		21		5	0,70		0,70		5,20	6,00
				6	0,90		0,90		5,20	6,20
				7	1,00		1,00		5,20	6,30
				8	1,20		1,20		5,20	6,50
				9	1,30		1,30		5,20	6,60
				10	1,40		1,40		5,20	6,70
				11	1,60		1,60		5,10	6,80
				12	1,70		1,70		5,10	6,90
				13	1,90		1,90		5,10	7,10
				14	2,00		2,00		5,10	7,20
				15	2,10		2,10		5,10	7,30
				16	2,30		2,30		5,10	7,50
				17	2,40		2,40		5,10	7,60
				18	2,50		2,50		5,10	7,70
				19	2,70		2,70		5,10	7,90
				20	2,80		2,80		5,10	8,00

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>			MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
				Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Spessore paramento cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Muri di sostegno	Essential Mammut®	12	15	1,70	0	1,70	0	4,20	6,00
			16	1,80		1,80		4,20	6,10
			17	2,00		2,00		4,10	6,20
			18	2,10		2,10		4,10	6,30
			19	2,20		2,20		4,10	6,40
			20	2,30		2,30		4,10	6,50
			21	2,40		2,40		4,10	6,50
			22	2,50		2,50		4,10	6,60
			23	2,60		2,60		4,10	6,70
			24	2,70		2,70		4,10	6,80
			25	2,80		2,80		4,10	6,90
			26	2,90		2,90		4,10	7,00
			27	3,00		3,00		4,10	7,10
			28	3,10		3,10		4,10	7,20
			29	3,20		3,20		4,10	7,30
			30	3,30		3,30		4,10	7,40
			31	3,40		3,40		4,10	7,50
			32	3,60		3,60		4,10	7,70
			33	3,70		3,70		4,00	7,70
			34	3,80		3,80		4,00	7,80
			35	3,90		3,90		4,00	7,90
			36	4,00		4,00		4,00	8,00
			37	4,10		4,10		4,00	8,10
			38	4,20		4,20		4,00	8,20
			39	4,30		4,30		4,00	8,30
			40	4,40		4,40		4,00	8,40
		15	15	1,60		1,60		4,40	6,10
			16	1,70		1,70		4,40	6,20
			17	1,80		1,80		4,40	6,30
			18	1,90		1,90		4,40	6,40
			19	2,00		2,00		4,40	6,50
			20	2,10		2,10		4,40	6,60
			21	2,20		2,20		4,40	6,70
			22	2,30		2,30		4,40	6,80

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>			MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>	
				Totale	Pre- consumer	Post- consumer				
		Spessore paramento cm	Incidenza armatura Kg/m²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	
Muri di sostegno	Essential Mammut®	15	23	≥	0	2,40	0,10	4,40	6,90	
			24			2,50		4,40	7,00	
			25			2,60		4,40	7,10	
			26			2,70		4,40	7,20	
			27			2,80		4,30	7,20	
			28			2,90		4,30	7,30	
			29			3,00		4,30	7,40	
			30			3,10		4,30	7,50	
			31			3,10		4,30	7,50	
			32			3,20		4,30	7,60	
			33			3,30		4,30	7,70	
			34			3,40		4,30	7,80	
			35			3,50		4,30	7,90	
			36			3,60		4,30	8,00	
			37			3,70		4,30	8,10	
			38			3,80		4,30	8,20	
			39			3,90		4,30	8,30	
			40			4,00		4,30	8,40	
			20			15		1,40	4,80	6,30
						16		1,50	4,80	6,40
		17				1,60		4,80	6,50	
		18				1,60		4,70	6,40	
		19				1,70		4,70	6,50	
		20				1,80		4,70	6,60	
		21				1,90		4,70	6,70	
		22				2,00		4,70	6,80	
		23				2,10		4,70	6,90	
		24				2,20		4,70	7,00	
		25	2,20			4,70		7,00		
		26	2,30			4,70		7,10		
27	2,40	4,70	7,20							
28	2,50	4,70	7,30							
29	2,60	4,70	7,40							
30	2,70	4,70	7,50							

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>			MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
				Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Spessore paramento cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Muri di sostegno	Essential Mammut®	20	31	2,70	0	2,70	0,10	4,70	7,50
			32	2,80		2,80		4,70	7,60
			33	2,90		2,90		4,70	7,70
			34	3,00		3,00		4,70	7,80
			35	3,10		3,10		4,70	7,90
			36	3,20		3,20		4,60	7,90
			37	3,20		3,20		4,60	7,90
			38	3,30		3,30		4,60	8,00
			39	3,40		3,40		4,60	8,10
			40	3,50		3,50		4,60	8,20
	Essential Mammut® con pietra	12	15	1,50	≥	1,50	0	3,60	5,10
			16	1,60		1,60		3,60	5,20
			17	1,70		1,70		3,60	5,30
			18	1,80		1,80		3,50	5,30
			19	1,90		1,90		3,50	5,40
			20	2,00		2,00		3,50	5,50
			21	2,00		2,00		3,50	5,50
			22	2,10		2,10		3,50	5,60
			23	2,20		2,20		3,50	5,70
			24	2,30		2,30		3,50	5,80
			25	2,40		2,40		3,50	5,90
			26	2,50		2,50		3,50	6,00
			27	2,60		2,60		3,50	6,10
			28	2,70		2,70		3,50	6,20
			29	2,80		2,80		3,50	6,30
			30	2,90		2,90		3,50	6,40
			31	3,00		3,00		3,50	6,50
			32	3,10		3,10		3,50	6,60
			33	3,10		3,10		3,50	6,60
			34	3,20		3,20		3,50	6,70
			35	3,30		3,30		3,50	6,80
			36	3,40		3,40		3,50	6,90
			37	3,50		3,50		3,50	7,00
			38	3,60		3,60		3,50	7,10
			39	3,70		3,70		3,50	7,20
			40	3,80		3,80		3,40	7,20

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>			MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
				Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Spessore paramento cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Muri di sostegno	Essential Mammut® con pietra	15	15	1,40	0	1,40	0	3,80	5,20
			16	1,50		1,50		3,80	5,30
			17	1,50		1,50		3,80	5,30
			18	1,60		1,60		3,80	5,40
			19	1,70		1,70		3,80	5,50
			20	1,80		1,80		3,80	5,60
			21	1,90		1,90		3,80	5,70
			22	2,00		2,00		3,80	5,80
			23	2,10		2,10		3,80	5,90
			24	2,10		2,10		3,80	5,90
			25	2,20		2,20		3,80	6,00
			26	2,30		2,30		3,80	6,10
			27	2,40		2,40		3,80	6,20
			28	2,50		2,50		3,80	6,30
			29	2,60		2,60		3,80	6,40
			30	2,70		2,70		3,80	6,50
			31	2,70		2,70		3,80	6,50
			32	2,80		2,80		3,80	6,60
			33	2,90		2,90		3,80	6,70
			34	3,00		3,00		3,80	6,80
			35	3,10		3,10		3,70	6,80
			36	3,20		3,20		3,70	6,90
			37	3,20		3,20		3,70	6,90
			38	3,30		3,30		3,70	7,00
			39	3,40		3,40		3,70	7,10
			40	3,50		3,50		3,70	7,20

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>			MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTOPRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
				Totale	Pre- consumer	Post- consumer			
		Spessore paramento cm	Incidenza armatura Kg/m ²	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Muri di sostegno	Essential Mammut® con pietra	20	15	1,20	0	1,20	0	4,20	5,50
			16	1,30		1,30		4,20	5,60
			17	1,40		1,40		4,20	5,70
			18	1,50		1,50		4,20	5,80
			19	1,50		1,50		4,20	5,80
			20	1,60		1,60		4,20	5,90
			21	1,70		1,70		4,20	6,00
			22	1,80		1,80		4,20	6,10
			23	1,80		1,80		4,20	6,10
			24	1,90		1,90		4,20	6,20
			25	2,00		2,00		4,20	6,30
			26	2,10		2,10		4,20	6,40
			27	2,10		2,10		4,20	6,40
			28	2,20		2,20		4,20	6,50
			29	2,30		2,30		4,10	6,50
			30	2,40		2,40		4,10	6,60
			31	2,40		2,40		4,10	6,60
			32	2,50		2,50		4,10	6,70
			33	2,60		2,60		4,10	6,80
			34	2,70		2,70		4,10	6,80
			35	2,70		2,70		4,10	6,80
			36	2,80		2,80		4,10	6,90
			37	2,90		2,90		4,10	7,00
			38	2,90		2,90		4,10	7,00
			39	3,00		3,00		4,10	7,10
			40	3,10		3,10		4,10	7,20

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name		MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
			Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Altezza Pannello cm	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Pannelli Alveolari	Essential-NewCem	16	0,10		0,10		8,90	9,10
		20	0,10		0,10		8,90	9,10
		25	0,10		0,10		9,00	9,20
		30	0,10		0,10		8,80	9,00
		35	0,10		0,10		8,80	9,00
		40	0,10		0,10		8,80	9,00
		45	0,10		0,10		8,80	9,00
		50	0,10		0,10		8,80	9,00
Elementi Nervati	Essential-NewCem	60	0,10		0,10		8,80	9,00
	Essential TopSol® /TopBridge® - U7	35	1,70		1,70		8,30	10,10
		40	1,70		1,70		8,40	10,20
		45	1,70		1,70		8,40	10,20
		50	1,60		1,60		8,40	10,10
		55	1,60		1,60		8,50	10,20
		60	1,60		1,60		8,50	10,20
		65	1,50		1,50		8,50	10,10
		70	2,20		2,20		8,40	10,70
		80	2,20		2,20		8,40	10,70
		85	2,10		2,10		8,50	10,70
		90	2,00		2,00		8,50	10,60
	Essential TopSol® /TopBridge® - U14	35	1,30		1,30		8,40	9,80
		40	1,30		1,30		8,40	9,80
		45	1,30		1,30		8,50	9,90
		50	1,30		1,30		8,50	9,90
		55	1,30		1,30		8,50	9,90
		60	1,30		1,30		8,50	9,90
		65	1,20		1,20		8,50	9,80
		70	1,80		1,80		8,50	10,40
		75	1,80		1,80		8,50	10,40
		80	1,80		1,80		8,50	10,40
		85	1,70		1,70		8,50	10,30
		90	1,70		1,70		8,50	10,30

Allegato al Certificato di Prodotto P440 del 26/07/2023

Annex to the certificate P440 of 26/07/2023

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name		MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTOPRODOTTO By-product material	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
			Totale	Pre-consumer	Post-consumer			
		Tipo	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Connettore strutturale termoisolante	Esse Therm®	ET 6-8 H160	29,90	0,20	29,70	0	0	29,90
		ET 6-8 H200	31,50	0,30	31,20			31,50
		ET 6-8 H240	32,40	0,30	32,10			32,40
		ET 6-8 H280	33,50	0,40	33,10			33,50
		ET 8-8 H160	27,00	0,20	26,80			27,00
		ET 8-8 H200	28,30	0,30	28,00			28,30
		ET 8-8 H240	29,20	0,30	28,90			29,20
		ET 8-8 H280	30,00	0,30	29,70			30,00
		ET 6-12 H160	25,70	0,30	25,40			25,70
		ET 6-12 H200	27,00	0,40	26,60			27,00
		ET 6-12 H240	28,10	0,40	27,70			28,10
		ET 6-12 H280	30,50	0,50	30,00			30,50
		ET 8-12 H160	23,60	0,30	23,30			23,60
		ET 8-12 H200	24,80	0,30	24,50			24,80
		ET 8-12 H240	25,80	0,40	25,40			25,80
		ET 8-12 H280	26,60	0,40	26,20			26,60
		ET 10-8 H200	22,50	0,20	22,30			22,50
		ET 10-8 H240	23,30	0,20	23,10			23,30
		ET 10-8 H280	23,90	0,20	23,70			23,90
		ET 10-8 H320	24,40	0,20	24,20			24,40
		ET 10-12 H200	19,40	0,20	19,20			19,40
		ET 10-12 H240	20,20	0,20	20,00			20,20
		ET 10-12 H280	20,90	0,30	20,60			20,90
		ET 10-12 H320	21,50	0,30	21,20			21,50
		ET mini 8	24,60	0,40	24,20			24,60
		ET mini 12	21,30	0,50	20,80			21,30